

ชุดโปรแกรมชั้นกล้องวงจรปิด 4 ตัว



กล้องอินฟราเรด 700TVL Hi-7155

- 1/3" CCD sensor
- ความละเอียดของภาพ 700 TV Line
- ค่าความสว่างของแสงขึ้นต่ำ 0.1 Lux / F2.0
- อินฟราเรด 48 pcs
- ระยะอินฟราเรด 18 M
- เลนส์ Fixed 4mm
- มาตรฐานการป้องกัน 68
- โฟลเลี้ยง DC12V



กล้องอินฟราเรด 700TVL Hi-7351

- 1/4" CMOS Super DIS Chip
- ความละเอียดของภาพ 700 TVL
- ค่าความสว่างของแสงขึ้นต่ำ 0.01Lux(IR LED off)
- อินฟราเรด 24ดวง
- ระยะอินฟราเรด 18 เมตร
- เลนส์ Fixed 3.0mm.
- ทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีถึง 48dB
- มาตรฐานการป้องกัน IP66
- โฟลเลี้ยง DC 12V

*ลูกค้าสามารถเลือกกล้องได้อย่างละ 2 ตัวเท่านั้น

เครื่องบันทึกภาพ DVR OU Series



DVR HI-040U 960H

บันทึกภาพด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264u 100/100fps ดึงกล้องและแสดงภาพแบบ Real-Time, ดึงกล้องได้สูงสุด 4 กล้อง พร้อมเสียง 4 ช่อง, Touch screen หน้าจอสัมผัส, Playback 1/4ch, รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก, ลูก: 2TB(MAX 4TB), VGA, AV Out, Display: S.E.Q / PIP/ Zoom, USB2.0 x2, RS485, CMS

ราคาพร้อมติดตั้งทั้งระบบ!



ราคาเพียง

14,900.-



HDD SEAGATE SV35
1TB

พร้อมกับ

สาย RG6(แบบมีสายไฟ) & สาย AC220V

100 เมตร

ดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้
iPhone, iPad, Android



ชุดโปรแกรมชิ้นกล้องวงจรปิด 8 ตัว



กล้องอินฟราเรด 700TVL Hi-7155

- 1/3" CCD sensor
- ความละเอียดของภาพ 700 TV Line
- ค่าความสว่างของแสงขึ้นต่ำ 0.1 Lux / F2.0
- อินฟราเรด 48 pcs
- ระยะอินฟราเรด 18 M
- เลนส์ Fixed 4mm
- มาตรฐานการป้องกัน 68
- โวลเตจ DC12V



กล้องอินฟราเรด 700TVL Hi-7351

- 1/4" CMOS Super DIS Chip
- ความละเอียดของภาพ 700 TVL
- ค่าความสว่างของแสงขึ้นต่ำ 0.01Lux(IR LED off)
- อินฟราเรด 24ดวง
- ระยะอินฟราเรด 18 เมตร
- เลนส์ Fixed 3.0mm.
- หน่วงสัญญาณรบกวนได้ถึง 48dB
- มาตรฐานการป้องกัน IP66
- โวลเตจ DC 12V

*ลูกค้าสามารถเลือกกล้องได้อย่างละ: 4 ตัวเท่านั้น

เครื่องบันทึกภาพ DVR OU Series



DVR Hi-080U 960H

ต่อกล้อง in/output 8/2CH (BNC), ต่อเสียง in/output 8/2CH (RCA), บันทึกภาพด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, แสดงผลแบบเรียลไทม์ Real-times, ความละเอียดการบันทึก D1/HD1/CIF, เฟรมเรต 200/200fps, Playback 1/4/9ch, Protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE, Support: Rj45, VGA x1, USB2.0 x1, RS485 x1, HDD SATA x1, Power supply DC12V

ราคาพร้อมติดตั้งทั้งระบบ!



ราคาเพียง **23,900.-**



HDD SEAGATE SV35
1TB

พร้อมกับ
สาย RG6(แบบมีสายไฟ) & สาย AC220V
100 เมตร

ดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้
iPhone, iPad, Android



ชุดโปรแกรมบันทึกกล้องวงจรปิด 16 ตัว

กล้องอินฟราเรด 700TVL Hi-7296

- 1/4" CMOS (DIS)
- ความละเอียด 700 TV Line
- ค่าการรับภาพเริ่มมีแสงน้อย 0.01 Lux/IR On
- อินฟราเรด LED 42 ดวง
- ระยะอินฟราเรด 30-40 เมตร
- เลนส์ 4/6 มิลลิเมตร
- มาตรฐานการป้องกัน IP66
- มีเทคโนโลยี AWB,BLC,AGC,Day&Night ICR
- นวัตกรรมสัญญาณรบกวนได้ถึง 52dB
- แหล่งจ่ายไฟ DC 12V



กล้องอินฟราเรด 700TVL Hi-7351

- 1/4" CMOS Super DIS Chip
- ความละเอียดของภาพ 700 TVL
- ค่าความสว่างของแสงขึ้นต่ำ 0.01Lux(IR LED off)
- อินฟราเรด 24ดวง
- ระยะอินฟราเรด 18 เมตร
- เลนส์ Fixed 3.0mm.
- นวัตกรรมสัญญาณรบกวนได้ถึง 48dB
- มาตรฐานการป้องกัน IP66
- ไฟเลี้ยง DC 12V



*ลูกค้าสามารถเลือกกล้องได้อย่างละ: 8 ตัวเท่านั้น

เครื่องบันทึกภาพ DVR 3200 Series



DVR HI-3216

ต่อกล้อง in/output 16/2CH (BNC), ต่อเสียง in/output 4/1CH (RCA), บันทึกภาพด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, แสดงผลแบบเรียลไทม์ Real-times, ความละเอียดการบันทึก D1/CIF, เฟรมเรต 400/134fps Playback 16ch, Alarm Sensor input 16CH, Relay out 1CH, Protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail, Support: Rj45, HDD x1 Support 2T/HDD, RS48 x2, USB2.0 x2, Power supply DC12V

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ราคาพร้อมติดตั้งทั้งระบบ!



ราคาเพียง **35,900.-**

ดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้
iPhone, iPad, Android



HDD SEAGATE SV35
1TB

พร้อมกับ
สาย RG6(แบบมีสายไฟ) & สาย AC220V
400 เมตร



ชุดโปรแกรมขึ้นกล้องวงจรปิด 24 ตัว

กล้องอินฟราเรด 700TVL Hi-7296

- 1/4" CMOS(DIS)
- ความละเอียด 700 TV Line
- ค่าการรับภาพเริ่มที่แสงน้อย 0.01 Lux/IR On
- อินฟราเรด LED 42 ดวง
- ระยะอินฟราเรด 30-40 เมตร
- เลนส์ 4/6 มิลลิเมตร
- มาตรฐานการป้องกัน IP66
- มีเทคโนโลยี AWB,BLC,AGC,Day&Night ICR
- นวัตกรรมสัญญาณรบกวนได้ถึง 52dB
- แหล่งจ่ายไฟ DC 12V



กล้องอินฟราเรด 700TVL Hi-7351

- 1/4" CMOS Super DIS Chip
- ความละเอียดของภาพ 700 TVL
- ค่าความสว่างของแสงขึ้นต่ำ 0.01Lux(IR LED off)
- อินฟราเรด 24ดวง
- ระยะอินฟราเรด 18 เมตร
- เลนส์ Fixed 3.0mm.
- นวัตกรรมสัญญาณรบกวนได้ถึง 48dB
- มาตรฐานการป้องกัน IP66
- ไฟเลี้ยง DC 12V



*ลูกค้าสามารถเลือกกล้องได้อย่างละ: 12 ตัวเท่านั้น

เครื่องบันทึกภาพ DVR 3200 Series



DVR Hi-3224

ต่อกล้อง in/output 24/2CH (BNC), ต่อเสียง in/output 4/1CH (RCA), บันทึกภาพด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, แสดงผลแบบเรียลไทม์ Real-times, ความละเอียดการบันทึก CIF, เฟรมเรต 600fps, Playback 16ch, Alarm Sensor input 16CH, Relay out 1CH, Protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail, Support: Rj45, HDD x3, RS48 x2, USB2.0 x2, Power supply DC12V

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ราคาพร้อมติดตั้งทั้งระบบ!



ราคาเพียง

67,900.-

ดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้
iPhone, iPad, Android



HDD SEAGATE SV35
1TB

พร้อมกับ

สาย RG6(แบบมีสายไฟ) & สาย AC220V

500 เมตร



ชุดโปรแกรมขึ้นกล้องวงจรปิด 32 ตัว

กล้องอินฟราเรด 700TVL Hi-7296



- 1/4" CMOS(DIS)
- ความละเอียด 700 TV Line
- ค่าการรับภาพเมื่อมีแสงน้อย 0.01 Lux/IR On
- อินฟราเรด LED 42 ดวง
- ระยะอินฟราเรด 30-40 เมตร
- เลนส์ 4/6 มิลลิเมตร
- มาตรฐานการป้องกัน IP66
- มีเทคโนโลยี AWB,BLC,AGC,Day&Night ICR
- นวัตกรรมสัญญาณรบกวนได้ถึง 52dB
- แหล่งจ่ายไฟ DC 12V

กล้องอินฟราเรด 700TVL Hi-7351



- 1/4" CMOS Super DIS Chip
- ความละเอียดของภาพ 700 TVL
- ค่าความสว่างของแสงขึ้นต่ำ 0.01Lux(IR LED off)
- อินฟราเรด 24ดวง
- ระยะอินฟราเรด 18 เมตร
- เลนส์ Fixed 3.0mm.
- นวัตกรรมสัญญาณรบกวนได้ถึง 48dB
- มาตรฐานการป้องกัน IP66
- ไฟเลี้ยง DC 12V

*ลูกค้าสามารถเลือกกล้องได้อย่างละ: 16 ตัวเท่านั้น

เครื่องบันทึกภาพ DVR 3200 Series



DVR Hi-3232

ต่อกล้อง in/output 32/2CH (BNC), ต่อเสียง in/output 4/1CH (RCA), Loop out 32ch (BNC), บันทึกภาพด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, แสดงผลแบบเรียลไทม์ Real-times, ความละเอียดการบันทึก CIF, IFRUISD 800/960fps, Playback 16ch, Alarm Sensor input 16CH, Relay out 4CH, Protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail, Support: Rj45, HDD x8 Support 2T/HDD, RS48 x2, USB2.0 x2, Power supply AC110V/220V

ราคาพร้อมติดตั้งทั้งระบบ!



ราคาเพียง **89,000.-**



HDD SEAGATE SV35
1TB

พร้อมกับ
สาย RG6(แบบมีสายไฟ) & สาย AC220V
600 เมตร

ดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้
iPhone, iPad, Android

